

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

---

R 520 A6x4HZRED-E5-NTG CBU CR20N w/o R410



---

ООО «Север-Скан АВТО»  
Адрес: 141532, Московская обл.,  
Солнечногорский район, 49-й км  
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон  
+7 (495) 994-08-82/83  
+7 (495) 740-76-61

E-mail: [manager@severscan.ru](mailto:manager@severscan.ru)  
Сайт: [www.severscan.ru](http://www.severscan.ru)





## Управляемое предложение / Guided Offering

### Начальный выбор / Initial selections

Область применения	перевозка тяжеловесных грузов
Тип использования	внедорожные работы
Тип ТС+колесная формула	A6x4
Модель кабины	CR20N

## Общие параметры / General

### Габаритные размеры / Dimensions

Ширина шасси	2600 mm
Максимальная высота транспортного средства	4 метра (согл. дир. 96/53/EG)
(неизменяемый код) Соответствует требованиям по максимальной высоте (Max truck height approved)	да
Колесная база	3150 mm
Задний свес (размер-JA)	2225 мм
(неизменяемый код) Расстояние между осями задней тележки, 1-2	1445 mm

## Пакетные предложения / Packages

### Scania XT

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Пакет Scania XT

с пакетом

## Стиль / Styling

Пакет наружной окраски, облицовка радиатора

облицовка радиатора XT V8, черная

## Силовая установка / Engine

### Двигатель / Engine

Двигатель (модель)	DC16 114 520 hp Euro 5
Система понижения токсичности отработавших газов (SCR)	с SCR
Ограничитель крутящего момента NOx control	с ограничителем
Исполнение системы вентиляции картера двигателя	открытая
Очистка картера, тип вентиляции картера двигателя	центрифуга
Указатель уровня масла в двигателе	с указателем
Ограничитель белого дыма	с ограничителем
Уровень наружного шума	81/82 dBA R51.03

### Система впуска / Air intake

Воздухозаборник	высокий, задний
-----------------	-----------------

### Система охлаждения / Cooling system

Температура кристаллизации охлаждающей жидкости	-40 градусов С
---	----------------

### Система выпуска отработанных газов / Exhaust system

Варианты исполнения глушителя	обычный
Направление выхлопной трубы	назад

## Коробка передач / Gearbox

### Коробка передач / Gearbox

ООО «Север-Скан АВТО»  
Адрес: 141532, Московская обл.,  
Солнечногорский район, 49-й км  
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон  
+7 (495) 994-08-82/83  
+7 (495) 740-76-61

E-mail: [manager@severscan.ru](mailto:manager@severscan.ru)  
Сайт: [www.severscan.ru](http://www.severscan.ru)



# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Коробка передач GRSO905R

## Сцепление / Clutch

Тип сцепления механическое  
Защита сцепления от перегрузки с защитой

## Мосты / Axles

### Передние мосты / Front axles

Максимально допустимая нагрузка на передний мост 8500 kg

### Задние мосты / Rear axles

Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку 30 000 кг (15000 + 15000)  
Главная передача RBP835  
Главное передаточное число 4,38  
Блокировка дифференциала с блокировкой  
Масляный фильтр заднего моста с фильтром

## Топливные баки / Fuel tanks

### Общая информация / General

Объем топливного бака слева 400 dm<sup>3</sup>  
Форма топливного бака с левой стороны широкий  
Объем топливного бака справа 300 dm<sup>3</sup>  
Форма топливного бака с правой стороны широкий  
Материал топливного бака алюминий  
Расположение топливного бака нормальное  
Крышка горловины топливного бака запирающаяся  
Подогреватель топлива с подогревателем  
Защитная сетка в горловине топливного бака (код цены) 2 шт

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Защитный клапан в горловине топливного бака с клапаном

## Шасси / Chassis

### Рама / Frame

Тип рамы	F958
Защита задней кромки рамы	с защитой

### Рулевое управление / Steering

Рулевое управление	1-контурное с гидравлическим усилителем
Регулировка рулевого колеса	регулировка угла наклона и продольного положения
Рулевое колесо	эксклюзивная кожа

### Передняя подвеска / Suspension front

Тип передней подвески	рессорная
Передняя подвеска, тип рессор	3x29, параболические
Настройка амортизатора переднего моста	мягкий амортизатор

### Задняя подвеска / Suspension rear

Тип задней подвески (код цены)	рессорная
Задняя подвеска, тип рессор	8x30/90, многолистовые
Амортизатор, задний мост (код цены)	с амортизатором
Амортизаторы на задней оси	с амортизаторами

### Стабилизатор поперечной устойчивости / Anti-roll bar

Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось	нормальной жесткости
Стабилизатор поперечной устойчивости, задняя ось	со стабилизатором

### Электрооборудование / Electrics

Аккумуляторные батареи	230 Ач
------------------------	--------

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Расположение АКБ	слева
Балочная боковая противоподкатная защита над аккумуляторным ящиком	есть
Генератор	100 А
Тип выключателя АКБ	выключатель в кабине с блокировкой от случайного нажатия

## Колеса, крылья и брызговики / Wheels & Mudguards

### Шины / Tyres

Шины, производитель	Flexible
Тип шин на переднем мосту	315/80R22.5 Construction Steer Flexible
Количество шин на переднем мосту	2
Тип шин на заднем мосту	315/80R22.5 Construction Drive Flexible
Количество шин на заднем мосту	8
Количество шин на дополнительном мосту перед ведущим мостом	0
Количество шин на дополнительном мосту за ведущим мостом	0
Тип шин, запасное колесо	315/80R22.5 Construction Steer Flexible
Количество шин, запасное колесо	1

### Диски / Rims

Материал колесного диска	сталь
--------------------------	-------

### Дополнительное оборудование / Wheel equipment

Декоративные колпаки колес	нержавеющая сталь
Противооткатные упоры	2 штуки

### Передние крылья и брызговики / Mudguard front

Резиновые брызговики для передних колес	с брызговиками
---	----------------

### Задние крылья и брызговики / Mudguard rear

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Задние крылья	с крыльями
Исполнение задних крыльев	с нормальным верхом
Положение задних крыльев	нормальное
Боковое смещение задних крыльев	смещение наружу
Задние брызговики	есть
Материал задних брызговиков	резина

## Тормозная система / Brakes

### Рабочая тормозная система / Brake system

Категория тормозной системы	AF
Адаптация тормозной системы	седельный тягач
Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов	пневматическое
ABS, (Антиблокировочная система тормозов)	с ABS
APS компрессор	с электронным управлением
Стояночная тормозная система	пневматическая
Управление стояночной тормозной системой прицепа	с функцией проверки удержания автопоезда стояночной системой тягача

### Колесные тормоза / Wheel brakes

Тип тормозной камеры передней оси	с пружинным энергоаккумулятором
Тип тормозной камеры 1-ой задней оси	с пружинным энергоаккумулятором
Тип тормозной камеры 2-ой задней оси	с пружинным энергоаккумулятором
Тормозные накладки задние шириной 254 мм	с накладками

### Вспомогательная тормозная система / Auxiliary brakes

Тип ретардера	R4100
Управление вспомогательным тормозом	ручное + автоматическое управление

## Кузовные надстройки и адаптация шасси / Body and chassis adaptation

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

## Тягач / Tractor

Тип седельно-сцепного устройства	фиксированное (жесткое крепление к монтажной плите)
Седельно-сцепное устройство	Jost JSK 38C-1, height 190mm
Положение седельно-сцепного устройства	350 mm
Плита крепления седельно-сцепного устройства	40 mm, D-value max 260kN
Высота кронштейнов седельно-сцепного устройства	40 mm
Переходной мостик	одинарный

## Интерфейс для кузовного оборудования / Bodywork interface

Индикаторы контрольных ламп на щитке приборов	общие сведения
Кабель в крыше (для кузовной надстройки)	с кабелем

## Соединения для прицепа / Trailer connections

Кронштейн разъемов прицепа	за кабиной
Тип соединений с тормозной системой прицепа	тип ISO
Тип разъемов для соединения с электросистемой полуприцепа	1x15- полюсный ISO 12098
Витой кабель для соединения с электросистемой полуприцепа	15 на 15 + 15 на 2x7-и полюсных

## Гидравлический комплект / Wet kit

Комплект гидрооборудования	с комплектом
Рычаг управления гидрооборудованием	подготовка под установку

## Другое оборудование / Miscellaneous

Боковые противоподкатные барьеры	две продольные балки
Ступенька на шасси	со ступенькой
Держатель номерного знака, задний	тип "панель"

## Экстерьер кабины / Cab exterior



# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

## Общее оборудование кабины / Cab general

Тип кабины	CR
Подвеска кабины	механическая подвеска HD
Насос подъема кабины	ручной

## Экстерьер / Exterior

Люк в крыше	с ручным управлением
Сетка против насекомых	с сеткой
Направляющие рельсы на крыше	с рельсами
Противосолнечный козырек, наружный	с козырьком
Звуковой сигнал спереди	пневматический 118 dB

## Передний бампер / Front bumper

Передний противоподкатный барьер (FUP)	с дополнительной балкой (FUP device)
Выступающий вперед бампер	150 mm
Расположение дополнительной балки передней противоподкатной защиты	высокое
Складная подножка в бампере	с подножкой

## Остекление / Windows

Ветровое стекло	стандартное
Тип стекла в окне двери	одинарное остекление
Окно задней стенки кабины	без окна

## Зеркала / Mirrors

Тип стекла зеркала заднего вида со стороны водителя	сферическое стекло
Тип кожуха для зеркала заднего вида	ребристый
Подогрев зеркала заднего вида	с подогревом
Зеркала заднего вида с электрической регулировкой	со стороны водителя и пассажира

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Широкоугольное зеркало заднего вида	с 2-х сторон
Зеркало ближнего вида	с электрической регулировкой и подогревом
Зеркало переднего вида	с электрической регулировкой и подогревом

## Охранная сигнализация и замки кабины / Lock and alarm

Тип замка дверей кабины	центральный замок с дистанционным управлением
Количество ключей/брелоков	два

## Наружные световые приборы / Lamps

Тип передних фар	H7
Автоматическое вкл.\выкл. ближнего света фар	да
Защита фар	с защитой
Встроенные фары-прожекторы в крыше кабины	с фарами
Противотуманные фары	с фарами
Передние габаритные фонари	белые
Знак автопоезда	оранжевый (с выключателем)
Проблесковые маячки на крыше кабины	с маячками
Рабочее освещение наверху задней стенке кабины	подготовка
Фонарь освещения рабочей зоны под кабиной	подготовка
Боковые габаритные огни	установленные окончательно
Фонарь освещение ССУ	белый
Расположение задних фонарей	на кронштейнах
Звуковой сигнал движения задним ходом	с сигналом

## Интерьер кабины / Cab interior

### Сиденья / Seats

Сиденье водителя	medium B
Сиденье пассажира	складное
Обивка сиденья водителя	велюр чёрный

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Обивка сиденья пассажира	велюр чёрный
Регулируемый амортизатор сиденье водителя	да
Подогрев сиденья водителя	с подогревом
Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности	контрольная лампа + звуковой сигнал

## Спальные места / Beds

Нижнее спальное место	800 mm, фиксированное
Матрас, нижняя спальная полка	с пружинными блоками
Верхнее спальное место	шириной 600mm
Страховочная сетка спального места	с сеткой

## Места для хранения / Storages

Тип заднего нижнего вещевого отделения со стороны водителя	закрытый ящик
Тип заднего нижнего вещевого отделения со стороны пассажира	закрытый ящик
Вещевой ящик с доступом снаружи	со стороны водителя

## Интерьер / Interior

Обивка боковых панелей и потолка	ткань
Обивка дверей	тканевая
Цвет боковой панели	темная
Внутренний противосолнечный козырек двери водителя	складной
Занавески ветрового стекла и окон дверей	со шторкой
Занавеска спального места	с занавеской
Защитные коврики на пол	резиновые
Центральный коврик на пол	резиновый

## Приборы / Instruments

Отделка панели приборов	жесткая
-------------------------	---------

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Цвет нижней секции приборной панели	темно-песочный
Комбинация приборов	экран 4 дюйма км/ч
Активация стеклоподъемника	при включении зажигания или разблокировки двери
Информация о кузовном оборудовании в комбинации приборов (в Instrument Cluster)	да
Тахограф	российский тахограф "Штрих"
Идентификация водителя	с идентификацией
Ограничение скорости	85 km/h
Прикуриватель	есть

## Климатическая система / Climate system

Система отопления кабины	с системой
Кондиционер	с кондиционером
Управление отопителем	автоматическая система
Автономный отопитель	отопитель WTA для кабины, 3 кВт

## Внутреннее освещение / Lighting

Внутреннее освещение	с фоновой подсветкой
Фоновая подсветка под приборной панелью	есть
Лампа для чтения у нижнего спального места	справа

## Информационно-развлекательное оборудование и связь / Communications

Информационно-развлекательная система (Infotainment)	2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced)
Кнопки на рулевом колесе для управления информационно-развлекательной системой Infotainment	есть
Громкоговоритель	4 x 20W
Диапазон радиочастот	Европа
USB IP со стороны водителя	USB
USB IP на приборной панели по центру	USB
Порт USB на задней стенке кабины	есть

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Подготовка под установку ГД-рации	с подготовкой (12V)
ГД рация (код цены)	подготовка с источником питания 12V
Электрические розетки 12В и 24В	базовая комплектация

## Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment

### Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment

Домкрат	с домкратом
Знак аварийной остановки	2 знака

## Окраска / Colour

### Окраска кабины / Cab

Категория цвета кабины	категория 1
Тип цвета кабины	эмаль обычная, глянцевая
Цвет кабины красный	Chilli Red

### Окраска шасси / Chassis

Цвет шасси серый	Sub Grey
------------------	----------

### Многоцветовая окраска / Multi Colour Concept (MCC)

Цвет верхней панели облицовки радиатора	цвет "черный уголь" (black charcoal)
Цвет верхних ребер облицовки радиатора	цвет "черное дерево" (ebony black)
Цвет нижней панели облицовки радиатора	цвет "черный уголь" (black charcoal)

## Логистика / Logistics

### Логистика рынка / Market logistics

FFU	с FFU
-----	-------