

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

---

G 500 A6x6HZRED-E5-NTG CBU CG20N w/o R410



---

ООО «Север-Скан АВТО»  
Адрес: 141532, Московская обл.,  
Солнечногорский район, 49-й км  
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон  
+7 (495) 994-08-82/83  
+7 (495) 740-76-61

E-mail: [manager@severscan.ru](mailto:manager@severscan.ru)  
Сайт: [www.severscan.ru](http://www.severscan.ru)





## Управляемое предложение / Guided Offering

### Начальный выбор / Initial selections

Область применения	перевозка общих грузов
Тип использования	внедорожные работы
Тип ТС+колесная формула	A6x6
Модель кабины	CG20N

## Общие параметры / General

### Габаритные размеры / Dimensions

Ширина шасси	2600 mm
Максимальная высота транспортного средства	4 метра (согл. дир. 96/53/EG)
(неизменяемый код) Соответствует требованиям по максимальной высоте (Max truck height approved)	да
Колесная база	3850 mm
Задний свес (размер-JA)	2225 mm
(неизменяемый код) Расстояние между осями задней тележки, 1-2	1450 mm

## Пакетные предложения / Packages

### Scania XT

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Пакет Scania XT

с пакетом

## Стиль / Styling

Пакет наружной окраски, облицовка радиатора

облицовка радиатора XT, черная

## Силовая установка / Engine

### Двигатель / Engine

Двигатель (модель)	DC13 146 500 hp Euro 5/Proconve P7
Система понижения токсичности отработавших газов (SCR)	с SCR
Ограничитель крутящего момента NOx control	с ограничителем
Исполнение системы вентиляции картера двигателя	открытая
Очистка картера, тип вентиляции картера двигателя	центрифуга
Указатель уровня масла в двигателе	с указателем
Электрический подогрев двигателя	с подогревом
Ограничитель белого дыма	с ограничителем
Уровень наружного шума	82 dBA R51.02

### Система впуска / Air intake

Воздухозаборник	высокий, задний
-----------------	-----------------

### Система охлаждения / Cooling system

Температура кристаллизации охлаждающей жидкости	-40 градусов C
---	----------------

### Система выпуска отработанных газов / Exhaust system

Варианты исполнения глушителя	обычный
Направление выхлопной трубы	вертикальная выхлопная труба

## Коробка передач / Gearbox

ООО «Север-Скан АВТО»  
Адрес: 141532, Московская обл.,  
Солнечногорский район, 49-й км  
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон  
+7 (495) 994-08-82/83  
+7 (495) 740-76-61

E-mail: [manager@severscan.ru](mailto:manager@severscan.ru)  
Сайт: [www.severscan.ru](http://www.severscan.ru)



# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

## Коробка передач / Gearbox

Коробка передач GRSO905R

## Сцепление / Clutch

Тип сцепления механическое

Защита сцепления от перегрузки с защитой

## Мосты / Axles

### Передние мосты / Front axles

Максимально допустимая нагрузка на передний мост 8500 kg

### Задние мосты / Rear axles

Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку 30 000 кг (15000 + 15000)

Главная передача RBP835

Главное передаточное число 4,93

Блокировка дифференциала с блокировкой

Масляный фильтр заднего моста с фильтром

## Коробки Отбора Мощности / Power Take-Off

### Отбор мощности независимый от сцепления / Clutch independent PTO

КОМ на двигателе, тип ED с подготовкой

## Топливные баки / Fuel tanks

### Общая информация / General

Объем топливного бака слева 330 dm<sup>3</sup>

Форма топливного бака с левой стороны цилиндрический

Объем топливного бака справа 440 dm<sup>3</sup>

Форма топливного бака с правой стороны цилиндрический

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Материал топливного бака	алюминий
Расположение топливного бака	нормальное
Крышка горловины топливного бака	запирающаяся
Подогреватель топлива	с подогревателем
Защитная сетка в горловине топливного бака (код цены)	2 шт
Защитный клапан в горловине топливного бака	с клапаном

## Шасси / Chassis

### Рама / Frame

Тип рамы	F958
Защита задней кромки рамы	с защитой

### Рулевое управление / Steering

Рулевое управление	1-контурное с гидравлическим усилителем
Регулировка рулевого колеса	регулировка угла наклона и продольного положения
Рулевое колесо	базовое

### Передняя подвеска / Suspension front

Тип передней подвески	рессорная
Передняя подвеска, тип рессор	3x29, параболические
Настройка амортизатора переднего моста	жесткий амортизатор

### Задняя подвеска / Suspension rear

Тип задней подвески (код цены)	рессорная
Задняя подвеска, тип рессор	5x48/90, параболические
Амортизатор, задний мост (код цены)	обязательно
Амортизаторы на задней оси	с амортизаторами

### Стабилизатор поперечной устойчивости / Anti-roll bar

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось	нормальной жесткости
Стабилизатор поперечной устойчивости, задняя ось	со стабилизатором

## Электрооборудование / Electrics

Аккумуляторные батареи	230 Ач
Расположение АКБ	слева
Генератор	100 А
Тип выключателя АКБ	выключатель в кабине с блокировкой от случайного нажатия

## Колеса, крылья и брызговики / Wheels & Mudguards

### Шины / Tyres

Шины, производитель	Bridgestone
Тип шин на переднем мосту	315/80R22.5 Construction Steer Bridgestone
Количество шин на переднем мосту	2
Тип шин на заднем мосту	315/80R22.5 Construction Drive Bridgestone
Количество шин на заднем мосту	8
Количество шин на дополнительном мосту перед ведущим мостом	0
Количество шин на дополнительном мосту за ведущим мостом	0
Тип шин, запасное колесо	315/80R22.5 Construction Steer Bridgestone
Количество шин, запасное колесо	1

### Диски / Rims

Материал колесного диска	сталь
--------------------------	-------

### Дополнительное оборудование / Wheel equipment

Декоративные колпаки колес	окрашенная сталь
Противооткатные упоры	2 штуки

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

## Передние крылья и брызговики / Mudguard front

Резиновые брызговики для передних колес с брызговиками

## Задние крылья и брызговики / Mudguard rear

Задние крылья с крыльями  
Исполнение задних крыльев с нормальным верхом  
Положение задних крыльев нормальное  
Боковое смещение задних крыльев смещение наружу  
Задние брызговики есть  
Материал задних брызговиков резина

## Тормозная система / Brakes

### Рабочая тормозная система / Brake system

Категория тормозной системы AF  
Адаптация тормозной системы седельный тягач  
Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов пневматическое  
ABS, (Антиблокировочная система тормозов) с ABS  
Противобуксовочная система (ПБС) с ПБС  
APS компрессор с электронным управлением  
Стояночная тормозная система пневматическая  
Управление стояночной тормозной системой прицепа с функцией проверки удержания автопоезда стояночной системой тягача

### Колесные тормоза / Wheel brakes

Тип тормозной камеры передней оси с пружинным энергоаккумулятором  
Тип тормозной камеры 1-ой задней оси с пружинным энергоаккумулятором  
Тип тормозной камеры 2-ой задней оси с пружинным энергоаккумулятором  
Тормозные накладки задние шириной 254 мм с накладками

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

## Вспомогательная тормозная система / Auxiliary brakes

Тип ретардера	R4100
Управление вспомогательным тормозом	ручное + автоматическое управление

## Кузовные надстройки и адаптация шасси / Body and chassis adaptation

### Тягач / Tractor

Тип седельно-сцепного устройства	фиксированное (жесткое крепление к монтажной плите)
Седельно-сцепное устройство	Jost JSK 38C-1, height 190mm
Положение седельно-сцепного устройства	400 mm
Плита крепления седельно-сцепного устройства	40 mm, D-value max 260kN
Высота кронштейнов седельно-сцепного устройства	40 mm

### Интерфейс для кузовного оборудования / Bodywork interface

Индикаторы контрольных ламп на щитке приборов	общие сведения
Кабель в крыше (для кузовной надстройки)	с кабелем

### Соединения для прицепа / Trailer connections

Кронштейн разъемов прицепа	за кабиной
Тип соединений с тормозной системой прицепа	тип ISO
Тип разъемов для соединения с электросистемой полуприцепа	1x15- полюсный ISO 12098
Витой кабель для соединения с электросистемой полуприцепа	15 на 15 + 15 на 2x7-и полюсных

### Другое оборудование / Miscellaneous

Ступенька на шасси	со ступенькой
Держатель номерного знака, задний	тип "панель"

## Экстерьер кабины / Cab exterior

### Общее оборудование кабины / Cab general



# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Тип кабины	CG
Подвеска кабины	механическая подвеска HD
Насос подъема кабины	ручной

## Экстерьер / Exterior

Люк в крыше	с ручным управлением
Сетка против насекомых	с сеткой
Направляющие рельсы на крыше	с рельсами
Противосолнечный козырек, наружный	с козырьком
Звуковой сигнал спереди	пневматический 118 dB

## Передний бампер / Front bumper

Выступающий вперед бампер	150 mm
Складная подножка в бампере	с подножкой

## Остекление / Windows

Ветровое стекло	стандартное
Тип стекла в окне двери	ламинированное термостекло (двухслойное)
Окно задней стенки кабины	без окна

## Зеркала / Mirrors

Тип стекла зеркала заднего вида со стороны водителя	сферическое стекло
Тип кожуха для зеркала заднего вида	ребристый
Подогрев зеркала заднего вида	с подогревом
Зеркала заднего вида с электрической регулировкой	со стороны водителя и пассажира
Широкоугольное зеркало заднего вида	с 2-х сторон
Зеркало ближнего вида	с электрической регулировкой и подогревом
Зеркало переднего вида	с электрической регулировкой и подогревом

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

## Охранная сигнализация и замки кабины / Lock and alarm

Тип замка дверей кабины	центральный замок с дистанционным управлением
Количество ключей/брелоков	два

## Наружные световые приборы / Lamps

Тип передних фар	H7
Защита фар	с защитой
Встроенные фары-прожекторы в крыше кабины	с фарами
Противотуманные фары	с фарами
Передние габаритные фонари	белые
Знак автопоезда	оранжевый (с выключателем)
Проблесковые маячки на крыше кабины	подготовка под установку
Рабочее освещение наверху задней стенке кабины	подготовка
Боковые габаритные огни	установленные временно (для шасси)
Фонарь освещение ССУ	белый
Расположение задних фонарей	на кронштейнах
Звуковой сигнал движения задним ходом	с сигналом

## Интерьер кабины / Cab interior

### Сиденья / Seats

Сиденье водителя	medium B
Сиденье пассажира	складное
Обивка сиденья водителя	тканое и трикотажное полотно
Обивка сиденья пассажира	тканое и трикотажное полотно
Регулируемый амортизатор сиденье водителя	да
Подогрев сиденья водителя	с подогревом
Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности	контрольная лампа + звуковой сигнал

### Спальные места / Beds

ООО «Север-Скан АВТО»  
Адрес: 141532, Московская обл.,  
Солнечногорский район, 49-й км  
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон  
+7 (495) 994-08-82/83  
+7 (495) 740-76-61

E-mail: [manager@severscan.ru](mailto:manager@severscan.ru)  
Сайт: [www.severscan.ru](http://www.severscan.ru)



# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Нижнее спальное место	800 mm, фиксированное
Матрас, нижняя спальная полка	с взаимосвязанными пружинами
Верхнее спальное место	шириной 600mm
Страховочная сетка спального места	с сеткой

## Места для хранения / Storages

Места для хранения в боковых стенках кабины	слева и справа
Вещевое отделение над дверью	есть
Ящик под спальным местом	выдвижной ящик
Вещевой ящик с доступом снаружи	со стороны водителя

## Интерьер / Interior

Обивка боковых панелей и потолка	ткань
Обивка дверей	тканевая
Цвет боковой панели	темная
Внутренний противосолнечный козырек двери водителя	складной
Занавески ветрового стекла и окон дверей	со шторкой
Занавеска спального места	подготовка
Защитные коврики на пол	резиновые
Центральный коврик на пол	резиновый

## Приборы / Instruments

Отделка панели приборов	жесткая
Цвет нижней секции приборной панели	темно-песочный
Комбинация приборов	экран 4 дюйма км/ч
Активация стеклоподъемника	при включении зажигания или разблокировки двери
Информация о кузовном оборудовании в комбинации приборов (в Instrument Cluster)	да
Тахограф	российский тахограф "Штрих"

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Идентификация водителя	с идентификацией
Ограничение скорости	85 km/h
Пневмопистолет	есть
Прикуриватель	есть

## Климатическая система / Climate system

Система отопления кабины	с системой
Кондиционер	с кондиционером
Управление отопителем	автоматическая система
Автономный отопитель	отопитель WTA для кабины, 3 кВт

## Внутреннее освещение / Lighting

Внутреннее освещение	нормальное
Лампа для чтения у нижнего спального места	справа

## Информационно-развлекательное оборудование и связь / Communications

Информационно-развлекательная система (Infotainment)	2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced)
Дистанционное управление для климат-контроля и информационно-развлекательной системы Infotainment	есть
Громкоговоритель	4 x 20W
Диапазон радиочастот	Европа
USB IP со стороны водителя	USB
USB IP на приборной панели по центру	USB
Подготовка под установку ГД-рации	с подготовкой (12V)
ГД рация (код цены)	подготовка с источником питания 12V
Электрические розетки 12В и 24В	базовая комплектация

## Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment

## Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment

ООО «Север-Скан АВТО»  
Адрес: 141532, Московская обл.,  
Солнечногорский район, 49-й км  
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон  
+7 (495) 994-08-82/83  
+7 (495) 740-76-61

E-mail: [manager@severscan.ru](mailto:manager@severscan.ru)  
Сайт: [www.severscan.ru](http://www.severscan.ru)



# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

---

Домкрат	с домкратом
Знак аварийной остановки	2 знака

## Окраска / Colour

### Окраска кабины / Cab

Категория цвета кабины	категория 1
Тип цвета кабины	эмаль обычная, глянцевая
Цвет кабины красный	Spicy Red (RAL3020 CM)

### Окраска шасси / Chassis

Цвет шасси серый	Sub Grey
------------------	----------

### Многоцветовая окраска / Multi Colour Concept (MCC)

Цвет верхней панели облицовки радиатора	цвет "черный уголь" (black charcoal)
Цвет верхних ребер облицовки радиатора	цвет "черный уголь" (black charcoal)
Цвет нижней панели облицовки радиатора	цвет "черный уголь" (black charcoal)