

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»



ООО «Север-Скан АВТО»  
Адрес: 141532, Московская обл.,  
Солнечногорский район, 49-й км  
Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефон  
+7 (495) 994-08-82/83  
+7 (495) 740-76-61

E-mail: [manager@severscan.ru](mailto:manager@severscan.ru)  
Сайт: [www.severscan.ru](http://www.severscan.ru)



# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

G 440 A4x2NAWHI-E5-NTG CBU CG20H w/o OPC



## Управляемое предложение / Guided Offering

### Начальный выбор / Initial selections

Область применения	перевозка общих грузов
Тип использования	перевозки на дальнее расстояние
Тип ТС+колесная формула	A4x2
Модель кабины	CG20H

## Общие параметры / General

### Габаритные размеры / Dimensions

Ширина шасси	2600 mm
Максимальная высота транспортного средства (неизменяемый код) Соответствует требованиям по максимальной высоте (Max truck height approved)	4 метра (согл. дир. 96/53/EG) да
Колесная база	3750 mm
Задний свес (размер-JA)	775 мм

## Пакетные предложения / Packages

### Интерьер / Interior

Пакет "Комфорт"	пакет для CG/CP sleeper cab
-----------------	-----------------------------

### Стиль / Styling

Пакет наружной окраски, облицовка радиатора	облицовка радиатора, цвет Silver
---	----------------------------------

## Силовая установка / Engine

### Двигатель / Engine

Двигатель (модель)	DC13 153 440 hp Euro 5/Proconve P7
Система понижения токсичности отработавших газов (SCR)	с SCR
Ограничитель крутящего момента NOx control	с ограничителем
Исполнение системы вентиляции картера двигателя	открытая
Очистка картера, тип вентиляции картера двигателя	фильтр
Указатель уровня масла в двигателе	с указателем
Ограничитель белого дыма	с ограничителем
Уровень наружного шума	81/82 dBA R51.03

### Система впуска / Air intake

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Воздухозаборник высокий, задний

## Система охлаждения / Cooling system

Температура кристаллизации охлаждающей жидкости -40 градусов С

## Система выпуска отработанных газов / Exhaust system

Варианты исполнения глушителя обычный

Направление выхлопной трубы назад

## Коробка передач / Gearbox

### Коробка передач / Gearbox

Коробка передач GRS905

## Opticruise

Система автоматического переключения передач Opticruise с Opticruise

Динамичные режимы Экономичный, Стандартный, Мощностной

Функция "Kickdown" (для быстрого ускорения) с Kickdown

Блокировка запуска двигателя без нейтрального положения есть

## Сцепление / Clutch

Тип сцепления автоматическое

Защита от пробуксовки сцепления с защитой

## Мосты / Axles

### Передние мосты / Front axles

Максимально допустимая нагрузка на передний мост 7500 kg

### Задние мосты / Rear axles

Максимально допустимая нагрузка на задний мост 11500 кг

Главная передача R780

Главное передаточное число 2,92

Блокировка дифференциала с блокировкой

Масляный фильтр заднего моста с фильтром

## Коробки Отбора Мощности / Power Take-Off

### Отбор мощности независимый от сцепления / Clutch independent PTO

КОМ на двигателе, тип ED с подготовкой

## Топливные баки / Fuel tanks

### Общая информация / General

Объем топливного бака слева 600 dm<sup>3</sup>

Форма топливного бака с левой стороны широкий

Объем топливного бака справа 500 dm<sup>3</sup>

Форма топливного бака с правой стороны широкий

Материал топливного бака алюминий

Расположение топливного бака нормальное

Крышка горловины топливного бака запирающаяся

Топливный фильтр-влагоотделитель на шасси фильтр-влагоотделитель с подогревом

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Подогреватель топлива	с подогревателем
Защитная сетка в горловине топливного бака (код цены)	2 шт
Защитный клапан в горловине топливного бака	с клапаном

## Шасси / Chassis

### Рама / Frame

Тип рамы	F950
Защита задней кромки рамы	с защитой

### Рулевое управление / Steering

Рулевое управление	1-контурное с гидравлическим усилителем
Регулировка рулевого колеса	регулировка угла наклона и продольного положения
Рулевое колесо	базовое

### Передняя подвеска / Suspension front

Тип передней подвески	рессорная
Передняя подвеска, тип рессор	3x29, параболические
Настройка амортизатора переднего моста	мягкий амортизатор

### Задняя подвеска / Suspension rear

Тип задней подвески (код цены)	пневматическая, одна ось
Амортизатор, задний мост (код цены)	обязательно
Амортизаторы на задней оси	с амортизаторами
Система регулировки высоты шасси	базовая
Указатель нагрузки на ось	на заднюю ось

### Стабилизатор поперечной устойчивости / Anti-roll bar

Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось	нормальной жесткости
--	----------------------

### Электрооборудование / Electrics

Аккумуляторные батареи	230 Ач
Расположение АКБ	слева
Балочная боковая противоподкатная защита над аккумуляторным ящиком	есть
Генератор	130 А
Тип выключателя АКБ	выключатель в кабине с блокировкой от случайного нажатия

## Колеса, крылья и брызговики / Wheels & Mudguards

### Шины / Tyres

Шины, производитель	Bridgestone
Тип шин на переднем мосту	315/70R22.5 Regional Steer Bridgestone
Количество шин на переднем мосту	2
Тип шин на заднем мосту	315/70R22.5 Regional Drive Bridgestone
Количество шин на заднем мосту	4
Количество шин на дополнительном мосту перед ведущим мостом	0
Количество шин на дополнительном мосту за ведущим мостом	0
Тип шин, запасное колесо	315/70R22.5 Regional Steer Bridgestone
Количество шин, запасное колесо	1

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

## Диски / Rims

Материал колесного диска	сталь
--------------------------	-------

## Дополнительное оборудование / Wheel equipment

Декоративные колпаки колес	нержавеющая сталь
Противооткатные упоры	2 штуки

## Передние крылья и брызговики / Mudguard front

Подавители брызг	с подавителями
Резиновые брызговики для передних колес	с брызговиками

## Задние крылья и брызговики / Mudguard rear

Задние крылья	с крыльями
Исполнение задних крыльев	с нормальным верхом
Положение задних крыльев	нормальное
Боковое смещение задних крыльев	смещение наружу
Задние брызговики	есть
Материал задних брызговиков	пластик

## Тормозная система / Brakes

### Рабочая тормозная система / Brake system

Категория тормозной системы	AF
Адаптация тормозной системы	седельный тягач
Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов	электронное (EBS) с дисковыми тормозами
Система предотвращения скатывания	система hill hold (система удержания на склоне)
APS компрессор	с электронным управлением
Стояночная тормозная система	пневматическая
Управление стояночной тормозной системой прицепа	с функцией проверки удержания автопоезда стояночной системой тягача

### Колесные тормоза / Wheel brakes

Тип тормозной камеры передней оси	с пружинным энергоаккумулятором
Тип тормозной камеры 1-ой задней оси	с пружинным энергоаккумулятором

### Вспомогательная тормозная система / Auxiliary brakes

Управление вспомогательным тормозом	ручное + автоматическое управление
-------------------------------------	------------------------------------

## Кузовные надстройки и адаптация шасси / Body and chassis adaptation

### Тягач / Tractor

Тип седельно-сцепного устройства	фиксированное (жесткое крепление к монтажной плите)
Седельно-сцепное устройство	JOST JSK37C-Z 150
Положение седельно-сцепного устройства	-660 mm
Плита крепления седельно-сцепного устройства	22 mm, D-value max 152kN
Высота кронштейнов седельно-сцепного устройства	3 mm
Переходной мостик	одинарный

### Интерфейс для кузовного оборудования / Bodywork interface

Индикаторы контрольных ламп на щитке приборов	общие сведения
Кабель в крыше (для кузовной надстройки)	с кабелем

### Соединения для прицепа / Trailer connections

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Кронштейн разъемов прицепа	за кабиной
Тип соединений с тормозной системой прицепа	тип ISO
Тип разъемов для соединения с электросистемой полуприцепа	1x15- полюсный ISO 12098
Витой кабель для соединения с электросистемой полуприцепа	15 на 15 + 15 на 2x7-и полюсных

## Другое оборудование / Miscellaneous

Боковые противоподкатные барьеры	две продольные балки
Ступенька на шасси	со ступенькой
Держатель номерного знака, задний	тип "панель"

## Экстерьер кабины / Cab exterior

### Общее оборудование кабины / Cab general

Тип кабины	CG
Подвеска кабины	механическая подвеска HD
Насос подъема кабины	ручной

### Экстерьер / Exterior

Люк в крыше	с ручным управлением
Направляющие рельсы на крыше	с рельсами
Противосолнечный козырек, наружный	без козырька
Спойлер на крыше высотой	25 см
Регулировка для верхнего спойлера	ручная
Верхний спойлер с вылетом назад	53 см
Боковые спойлеры длиной	53 см
Звуковой сигнал спереди	пневматический 118 dB

### Передний бампер / Front bumper

Передний противоподкатный барьер (FUP)	с дополнительной балкой (FUP device)
Выступающий вперед бампер	0 mm
Положение бампера	высокое

### Остекление / Windows

Ветровое стекло	стандартное
Тип стекла в окне двери	одинарное остекление
Окно задней стенки кабины	без окна

### Зеркала / Mirrors

Тип стекла зеркала заднего вида со стороны водителя	сферическое стекло
Тип кожуха для зеркала заднего вида	гладкий
Подогрев зеркала заднего вида	с подогревом
Зеркала заднего вида с электрической регулировкой	со стороны водителя и пассажира
Широкоугольное зеркало заднего вида	с 2-х сторон
Зеркало ближнего вида	с электрической регулировкой и подогревом
Зеркало переднего вида	с электрической регулировкой и подогревом

### Охранная сигнализация и замки кабины / Lock and alarm

Тип замка дверей кабины	центральный замок с дистанционным управлением
Количество ключей/брелоков	два

### Наружные световые приборы / Lamps

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Тип передних фар	H7
Фароочистители	с фароочистителями
Встроенные фары-прожекторы в крыше кабины	с фарами
Противотуманные фары	с фарами
Передние габаритные фонари	белые
Знак автопоезда	оранжевый (с выключателем)
Боковые габаритные огни	установленные окончательно
Фонарь освещение ССУ	белый
Расположение задних фонарей	на кронштейнах

## Интерьер кабины / Cab interior

### Сиденья / Seats

Сиденье водителя	medium B
Сиденье пассажира	складное
Обивка сиденья водителя	тканое и трикотажное полотно
Обивка сиденья пассажира	тканое и трикотажное полотно
Регулируемый амортизатор сиденье водителя	да
Подогрев сиденья водителя	с подогревом
Подлокотник сиденья водителя	с подлокотником
Сигнализация непристегнутых ремней безопасности	контрольная лампа + звуковой сигнал

### Спальные места / Beds

Нижнее спальное место	800 mm, фиксированное
Матрас, нижняя спальная полка	с пружинными блоками
Верхнее спальное место	шириной 700mm
Страховочная сетка спального места	с сеткой

### Места для хранения / Storages

Выдвижной столик в приборной панели со стороны пассажира	да
Корзина для мусора	есть
Места для хранения в боковых стенках кабины	слева и справа
Вещевое отделение над дверью	есть
Ящик под спальным местом	холодильник
Вещевой ящик с доступом снаружи	с двух сторон

### Интерьер / Interior

Обивка боковых панелей и потолка	ткань
Обивка дверей	тканевая
Цвет боковой панели	светлая
Внутренний противосолнечный козырек двери водителя	шторка
Занавески ветрового стекла и окон дверей	со шторкой
Занавеска спального места	с занавеской
Защитные коврики на пол	резиновые
Центральный коврик на пол	резиновый

### Приборы / Instruments

Отделка панели приборов	жесткая с хромовыми деталями
Цвет нижней секции приборной панели	темно-песочный
Комбинация приборов	экран 4 дюйма км/ч

# ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»

Активация стеклоподъемника	при включении зажигания или разблокировки двери
Информация о кузовном оборудовании в комбинации приборов (в Instrument Cluster)	да
Тахограф	российский тахограф "Штрих"
Идентификация водителя	с идентификацией
Ограничение скорости	85 km/h

## Климатическая система / Climate system

Система отопления кабины	с системой
Кондиционер	с кондиционером
Управление отопителем	автоматическая система
Автономный отопитель	отопитель WTA для кабины и двигателя, 6 кВт

## Внутреннее освещение / Lighting

Внутреннее освещение	нормальное
Фонари местного освещения (reading lamp), встроенные в верхние плафоны	есть
Лампа для чтения у нижнего спального места	справа

## Информационно-развлекательное оборудование и связь / Communications

Информационно-развлекательная система (Infotainment)	2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced)
Громкоговоритель	4 x 20W
Диапазон радиочастот	Европа
USB IP на приборной панели по центру	USB
Подготовка под установку ГД-рации	с подготовкой (12V)
ГД-рация (код цены)	подготовка с источником питания 12V
Электрические розетки 12В и 24В	базовая комплектация

## Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment

### Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment

Домкрат	с домкратом
Знак аварийной остановки	2 знака

## Окраска / Colour

### Окраска кабины / Cab

Категория цвета кабины	категория 0
Тип цвета кабины	эмаль обычная, глянцевая
Цвет кабины белый	Ivory White

### Окраска шасси / Chassis

Цвет шасси серый	Sub Grey
------------------	----------

### Многоцветовая окраска / Multi Colour Concept (MCC)

Цвет верхней панели облицовки радиатора	цвет стальной серый (steel grey)
Цвет верхних ребер облицовки радиатора	цвет "серебряный бриллиант" (silver brilliant)
Цвет нижней панели облицовки радиатора	цвет стальной серый (steel grey)
Цвет нижних ребер облицовки радиатора	цвет "серебряный бриллиант" (silver brilliant)